
W. Gueydan de Roussel. L'auteur cherche désespérément dans le patrimoine intellectuel français une justification des théories raciales allemandes.

Pendant que les Allemands et leurs collaborateurs fouillent ainsi le patrimoine intellectuel de la France, d'autres Français continueraient à y puiser les grandes forces qui les soutiennent dans leur lutte présente. La lithographie de Daumier, d'il y a plus de cent ans, qui montre un ouvrier typographe français protégeant la liberté de la presse, (et qui forme une partie de l'exposition), est un bon exemple de cette force éter-

Le palais St. James endommagé

LONDRES — On révèle que le palais Lambeth, le palais St. James, le Queen's Hall, l'égglise St. Clément, l'Old Bailey et les quartiers de l'Armée du Salut sont au nombre des immeubles historiques ou connus à travers le monde, endommagés au cours des bombardements allemands ces jours derniers.

Le palais Lambeth est depuis 700 ans le siège de l'archevêché de Canterbury.

Le duc de Windsor demeurait au palais St. James lorsqu'il était

Queen's Hall était la Mecque des fervents de la musique. L'Église Saint-Clément avait été construite par le chevalier Christophe Wren, célèbre architecte anglais, en 1681. Old Bailey désignait le palais de Justice criminelle.

lu
ances

ts des dépôts d'épargne
uve.

prête ses économies ou
tner une partie de son
on revenu, et l'Emprunt
crit. Mais il faut que
sa part!

adiens ont fait dans le
nt et voudront le faire
d'hui. Notre population
tait inférieure à neuf
concitoyens ont souscrit
D en obligations de la
\$16,000,000 en no-
\$572,000,000 en oc-
ous sommes maintenant
millions; nous pouvons
ouscrire \$600,000,000.

de l'Emprunt seront
mal. Préparez-vous à
d'obligations que vous

H. H. H.

Ministre des Finances

WONS a

WIRE



L'huile de foie de morue dans l'alimentation des enfants

Autour de la Ferme

L'action des engrais chimiques sur les variétés de blé

[illegible]

Les lais, employés pendant les deux premières années de l'essai étaient le Marquis, le Reward et le Garnet; le surplus moyen des récoltes obtenues sur les parcelles fertilisées par comparaison aux parcelles non fertilisées a été de 6,7, 2,1 et 2,1 boisseaux par acre pour les trois premiers.

Le lait, employé pendant les deux dernières années de l'essai était le Marquis à été conservé. Les augmentations moyennes de rendement obtenues pendant une période de trois ans et résultant de l'application d'engrais ont été les suivantes: Marquis, 83 boisseaux par acre. Apex, 45 boisseaux et Chalcher, 10 boisseaux.

L'énclau qui embrase le combustible. Ces ingrédients si nécessaires au régime alimentaire sont fournis par une industrie sous bien des formes différentes, parmi lesquels le lait est le plus commun. C'est donc faire oeuvre utile au point de vue de la santé que d'encourager l'em-

L'énclau qui embrase le combustible. Ces ingrédients si nécessaires au régime alimentaire sont fournis par une industrie sous bien des formes différentes, parmi lesquels le lait est le plus commun. C'est donc faire oeuvre utile au point de vue de la santé que d'encourager l'em-

L'énclau qui embrase le combustible. Ces ingrédients si nécessaires au régime alimentaire sont fournis par une industrie sous bien des formes différentes, parmi lesquels le lait est le plus commun. C'est donc faire oeuvre utile au point de vue de la santé que d'encourager l'em-

respectivement. Il semblait donc, d'après ces résultats qu'une variété tardive comme le Marqua, devienne meilleure que les autres pour l'application d'engrais que les souches blatives, dit M. Isaac, de la Station expérimentale fédérale de Scott, Sask.

— **Si l'on examine ces résultats,** on voit que le Marqua, qui est une variété tardive, a mieux profité des applications d'engrais que les variétés hâtives, telles que le Reward et le Garnet. D'autre part, le Reliance et l'Apex, qui mûrissent en même temps que le Mar-

— **Quels sont les expériences** de ces aliments, d'éveiller l'intérêt public sur la nécessité qu'il y a de vérifier soigneusement leur qualité et de développer un sentiment de responsabilité chez le public en ce qui concerne la qualité que le lait doit posséder et le soin qu'il doit recevoir, à la maison.

— **La pouasse et la vitamine D** qui prévient le rachitisme et favorise la formation normale des os.

— **Lequel de ces aliments** est le plus utile rationnellement pour l'alimentation des volailles.

— **Les produits de la volaille** ne sont pas tous les mêmes, mais nous pouvons confectionner dans les cuisines de nos maisons.

— **Tu dois produire davantage** chaque année, afin que tes profits deviennent plus grands tout en aidant à nourrir nos soldats.

— **N'est-ce pas l'anthrax même** de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique?

— **De surcroît, voilà que le monde** évolue. Les nourritures destinées à nous faire déjeuner selon les méthodes patentées n'existaient peut-être pas chez nos pères, mais il faut compter avec eux.

— **La-bas, les profits du cultivateur** diminuent en même temps

Le classement des porcs en carcasse
améliore la qualité



l'année suivante, le Garnet a été remplacé par le Reliance, mais il restait encore une variété hâtive, le Reward, dans les essais. Les résultats d'un essai de cinq ans ont démontré que le Reliance a beaucoup moins profité de la fertilisation que les variétés de plus tardive récolte.

■ **La pasteurisation détruit tous les microbes**

A ce dernier point de vue, l'importance de la pasteurisation sous aux yeux parce qu'elle évite tout danger à un aliment qui exerce une immense influence

Au 31 mars 1941 il y avait six mois que le classement des porcs "au croc" ou en carcasses fonctionnait au Canada et déjà l'on constatait une amélioration de qualité. Voici les pourcentages des deux catégories supérieures pour chacune des six mois comparés avec la moyenne pour les neuf premiers mois de 1940 sous les deux systèmes de classement, sur pied et abattus.

Catégorie A Catégorie BI

La compilation gouvernementale à ce sujet n'est guère récente, puisqu'elle date de 1936, mais je juge que selon les événements courants, elle ne doit pas varier de beaucoup pour l'année courante.

Le Ministère fédéral de l'Agriculture étudie les moyens de faire préparer pour 75 millions de livres, de ses dépenses "municipales"

La prospérité générale nous habilita décidément un pays privilégié.

Ton ami,
Damase.

"Ne faites jamais dissocier la laetite des excréments, car la laetite elle-même réchauffe l'œuf."

	Pourcentage	Pourcentage
9 premiers mois, 1940	27,9	44,6
Octobre 1940	27,0	43,4
	27,2	43,4

	Novembre 1940	28,9	43,0
	Décembre 1940	28,9	44,7
	Janvier 1941	30,0	46,0
	Février 1941	29,4	45,3
	Mars 1941	30,6	44,4
	Semaine finissant le 3 avril 1941.	31,5	44,9
	Semaine finissant le 10 avril 1941.	31,7	

Histoire / **• Antrozoïtes et aujourd'hui**

C'est vers 1867 que Pasteur, après de longues recherches, aboutit à la conclusion que l'on peut détruire les bactéries par le chauffage au chaud, mais ce n'est que quelques années plus tard que ce principe scientifique fut appliqué.

La question de la distribution du lait était antrozoïte tout d'abord, car elle soulevait des problèmes. Les conditions d'existence de la population n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui; les gens ne s'alimentaient pas dans les villes et il leur était facile de se procurer du bon lait.

"Attendu qu'il y a été démontré que la pasteurisation du lait réduit les diarrhées chez les bébés, qu'elle est des plus utiles pour prévenir les épidémies de typhoïde, de fièvre scarlatine, de diphtérie, de tétanos, etc., que la mise en oeuvre du classement à carcasses est significative," dit H. T. Maybee, chef adjoint, du Service d'inspection et du classement.

"Cette amélioration à HA causée principalement par une diminution de la contamination des produits de base (viande, poisson, légumes) pendant la guerre (on y voit comment ce tréfile peut être utilisé pour aider à satisfaire aux besoins actuels de grains à pâturer. Le tréfile blanc est essentiellement une plante à pâturer. Dans tous les pays à zone tempérée, aucune autre légumineuse n'est employée à tel point."

La qualité des porcs vendus en automne de 1940, en quantité qui dépassait toutes les précédentes, était un peu inférieure à la moyenne pour la première partie de l'année, mais l'augmentation régulière que l'on constate dans le rapport de la catégorie "A" démontre la mise en oeuvre du classement à carcasses est significative.

Cette amélioration à HA causée principalement par une diminution de la contamination des produits de base (viande, poisson, légumes) pendant la guerre (on y voit comment ce tréfile peut être utilisé pour aider à satisfaire aux besoins actuels de grains à pâturer. Le tréfile blanc est essentiellement une plante à pâturer. Dans tous les pays à zone tempérée, aucune autre légumineuse n'est employée à tel point."

Crosby ou non, le Canada produit 144 millions de "cornets" de crème glacée par année. Si nous nous arrêtons à considérer les ingrédients utilisés pour la fabrication, nous devons reconnaître que chacun d'eux est de ton ressort, à partir de sa corne d'abondance pyramidale, jusqu'à Pa-

LES DOULEURS RHUMATISMALES

Les douleurs rhumatismales sont souvent causées par l'excès d'acide urique dans le sang. Les reins devraient éliminer cet excès de cette impureté. Si les reins ne

est utilisé dans la lutte contre les maladies dont les germes sont parfois portés par le lait. On a constaté que les porcs ressemblaient, d'origine humaine, qu'elle prévient la propagation de la tuberculose bovine et qu'elle est plus résistante à la maladie que les porcs d'élevage. On a constaté également que les porcs de la région de la vallée de la Saguenay ont une teneur en gras plus élevée que ceux de la région de la Gaspésie, ce qui est dû à la proportion de porcs trop légers. Aujourd'hui, il y a une tendance à aller à l'autre extrême dans certains districts; les porcs sont trop lourds, et les cultivateurs agiraient sagement en réduisant la proportion de porcs trop légers.

appelé "pasteurisation", en l'honneur de Louis Pasteur, qui a fait le fait dans les villes, le problème du ravitaillement en lait est devenu plus compliqué. Les gros centres urbains ont connu de difficultés que les villages ne connaissent pas.

constitue en outre le moyen le plus simple, le meilleur marché et le plus sûr de garantir les animaux pour être sûrs qu'ils ne dépassent le poids de 210 ou 215 livres lorsqu'ils sont expédiés au marché. Le poids idéal d'un animal est de 210 livres, c'est-à-dire un animal abattu et halaté, pèse 150 livres, et on obtient d'un porc qui pèse de 100 à 210 livres.

Beaucoup de producteurs ont développé la production du tréfilé blanc, ce qui signifie que le lait est chauffé, et d'est, il fut un temps où nous importions entièrement ces pâtes alimentaires, mais, depuis 1938, nous sommes en mesure de produire nos propres pâtes alimentaires.

Plusieurs Dold pour le Reins

La longueur et l'étrangeté de nos cornes ont dû nous empêcher de nous faire une bonne impression que le procédé est compliqué et d'application difficile. En réalité, c'est la simplicité même, du moins de la façon dont il est pratiqué dans les lalleries modernes. Il consiste à éliminer l'écaille, l'écaille ou la corne immense, qui est nécessaire pour

procurer une provision de laine suffisante et sans danger, et même dans les villages, le problème n'est pas aussi simple que se la ferme.

Un citoyen ordinaire, qui prend ses laines à la maison, ne se rend guère compte de l'organisation immense, qui est nécessaire pour

Améliorons la laine canadienne

Il y a beaucoup de manufacturiers au Canada qui refusent de servir de laine canadienne parce que cette laine est en grande partie produite et appréciée d'une

dans tous les autres pays. La laine tondue en 1941 et les années suivantes sera classée des qu'elle sera vendue par le producteur, et tous les commer-

considérables. Le Canada a compté principalement sur ses besoins. Cette graine importée se composait de tréfle blanc ordinaire hollandais venant principalement de pays européens et en moindre quantité, de tréfle blanc sauvage de la Grande-Bretagne

Cours de grain fourni par

James Richardson & Sons Ltd
1019, EDIFICE GRAIN EXCHANGE, Winnipeg
TEL. 93 45

Prix déchargé à Fort William ou Port Arthur
PRIX COMPTANTS A WINNIPEG

P. et, à la tenir à ce degré de chaleur pendant 30 minutes, puis à le refroidir aussi rapidement que possible à une température au-dessous de 90° F.

Depuis que la pasteurisation a été recommandée pour le lait, l'industrie laitière, une organisation composée de représentants de toutes les branches du commerce, a également adopté un vote relatif à la réunion annuelle de la Société des éleveurs de moutons de l'Ontario, tenue dernièrement à Toronto, M. A. A. MacMillan, du Service de production au Ministère fédéral de l'Agriculture, d'

(à suivre)

raison négligée. Cette négligence peut être fatale à l'industrie. Dans une conférence qu'il a faite à la réunion annuelle de la Société des éleveurs de moutons de l'Ontario, tenue dernièrement à Toronto, M. A. A. MacMillan, du Service de production au Ministère fédéral de l'Agriculture, d'


pour offrir de la laine blanche premièrement, le plus tôt possible, deux jours après la tonte. La pulvérisation est effectuée de che, et toute la tonne mise sur le marché de sorte que la concurrence sera encouragée le plus possible. Ceci assurera un meilleur marché à prix plus uniforme. Les acheteurs seront donc


d'Amérique Centrale. Les clients primaires de ces produits sont les blanchisseurs de laine et les blanchisseurs canadiens indiquent que cette plante mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en a reçu jusqu'ici. Si on récoltait la graine de ce trèfle dans les pâturages permanents du Canada, on aiderait à satisfaire aux besoins ac-

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Récolte	19	20	21	22	23	24
Nord No 1.....	76	78	75	75	75	75
Nord No 2.....	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Nord No 3.....	71%	71%	70%	70%	70%	70%
No 4.....	69%	70	69%	69%	69%	69%
No 5.....	72	71	69%	68%	68%	68%

<p>sière sur un terrain d'exploitation, les milieux pour cette opération. Les conditions de grandement perfectionnées, et la valeur hygiénique de ce procédé est aujourd'hui généralement admise. La pasteurisation moderne, bien effectuée, constitue un grand progrès sanitaire. Elle a déjà sauvé bien des vies dans les villes</p>		<p>Quatre grands facteurs dans le succès de l'industrie laitière</p> <p>Un bulletin faisant partie de la Série de production en temps de guerre, et intitulé "La production du lait qui paie", vient</p>		<p>clair que si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires pour faire classer la laine et la mettre sur une base aussi comparable que possible à celle de la laine importée, nous sommes en danger de perdre le terrain que nous avons conquis sur le marché le plus logique de tout, c'est-à-dire</p>		<p>obligés d'acheter la laine par catégorie ou qualité, et le règlement de compie au producteur devra indiquer la catégorie, le point on pourrait le payer. Les différents lots de laine devront être étiquetés de façon à ce que leur identité puisse être maintenue lorsqu'ils passeront</p>		<p>tuels et l'on encouragerait l'emploi général de cette plante. Ce bulletin qui est intitulé "Le trèfle blanc du Canada" montre comment on pourrait le faire, et peut se le procurer en s'adressant en français au Bureau de publicité d'extension, au Ministère fédéral de l'Agriculture, à Otta-</p>		<table> <tr> <td>No 8</td><td>71</td><td>75</td><td>65</td><td>65</td><td>64</td><td>63</td></tr> <tr> <td>Sur voie est</td><td>75</td><td>75</td><td>74</td><td>74</td><td>74</td><td>74</td></tr> <tr> <td>No 1 Durum</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>69</td><td>69</td></tr> <tr> <td>No 2 Durum</td><td>70</td><td>70</td><td>69</td><td>69</td><td>68</td><td>68</td></tr> <tr> <td>No 3 Durum</td><td>69</td><td>69</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr> <tr> <td>Inf. Nord 1</td><td>74</td><td>74</td><td>73</td><td>73</td><td>72</td><td>72</td></tr> <tr> <td>Inf. Nord 2</td><td>71</td><td>71</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr> <td>Inf. Nord 3</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>67</td><td>67</td></tr> <tr> <td>Charbonneur 1.</td><td>71</td><td>71</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> </table>		No 8	71	75	65	65	64	63	Sur voie est	75	75	74	74	74	74	No 1 Durum	70	70	70	70	69	69	No 2 Durum	70	70	69	69	68	68	No 3 Durum	69	69	68	68	68	68	Inf. Nord 1	74	74	73	73	72	72	Inf. Nord 2	71	71	70	70	70	70	Inf. Nord 3	68	68	68	68	67	67	Charbonneur 1.	71	71	70	70	70	70
No 8	71	75	65	65	64	63																																																																				
Sur voie est	75	75	74	74	74	74																																																																				
No 1 Durum	70	70	70	70	69	69																																																																				
No 2 Durum	70	70	69	69	68	68																																																																				
No 3 Durum	69	69	68	68	68	68																																																																				
Inf. Nord 1	74	74	73	73	72	72																																																																				
Inf. Nord 2	71	71	70	70	70	70																																																																				
Inf. Nord 3	68	68	68	68	67	67																																																																				
Charbonneur 1.	71	71	70	70	70	70																																																																				

[illegible]

	lolo économique de la main-	parce que les nécessités de	sée que dans les entreprises	voir recours à des mesures d'ur-	Fourrage No 3..	29%	29%	30%	29%	29%
	d'oeuvre; l'emploi économique	la guerre ont provoqué une forte	situés dans chaque province.	pour mettre un frein à	Sur voie net...	35%	35%	35%	35%	35%
	du capital qui comprend aussi les	augmentation dans l'emploi des	La laine livrée aux filatures par	l'exportation aux Etats-Unis et	OHGE					
	machines agricoles; et une pro-	laine. Nous sommes exposés à	le producteur sera classée à	pour le Canada. C'est tel qu'a	C.W. 2 rangs..	50%	50%	51%	50%	50%
	duction assez abondante, sans	perdre le meilleur marché que	la filature. Le nombre d'entre-	déclaré, hier soir, l'hon. G. Tag-	C.W. 3 rangs..	48%	48%	49%	48%	48%
	quel est impossible d'établir	nous ayons pour nos laines, le	prises de laine dans chaque province	gart, président du comité du bu-	Fourrage No 1..	46%	46%	47%	46%	46%
	des frais d'exploitation modérés.	marché local; les autres con-	se régla en grande partie par	tion et ministre de l'agriculture	Fourrage No 2..	44%	44%	45%	44%	44%
	Ces quatre facteurs sont reliés	ditions et les pays étrangers	l'importance de l'industrie ovine	de la Saskatchewan. Toutefois, la	Fourrage No 3..	43%	43%	44%	43%	43%
	les uns, aux autres, et leur com-	sur le point de s'en égarer.		situation n'est pas grave à l'heu-	Sur voie net...	47%	47%	48%	47%	47%

	<p>Nous nous sommes donc vus dans la nécessité d'améliorer le régime de vente des laines canadiennes et des règlements ont été établis au cours de l'été de 1940 tout le classement des laines en toisons non lavées. En ce qui concerne les toisons de 1941, ces conditions sont les suivantes :</p>	<p>Ce classement de la laine encourage tous les éleveurs de moutons à veiller à la production et à la vente de la laine dans toutes ses phases; il en résultera un produit de meilleure qualité, un meilleur prix pour chaque catégorie et des conditions plus satisfaisantes pour les producteurs.</p>	<p>présente. Nos envois de pore outre-frontière sont encore très limités, mais le danger existe tout-jours que les prix élevés du pore sur le marché américain incitent les exportateurs du Dominion à augmenter leurs expéditions.</p>	<p>C.W. No 1..... 151 153 155 151 150 146</p>
				<p>C.W. No 2..... 147 149 151 147 146 146</p>
				<p>C.W. No 3..... 136 138 140 136 138 135</p>
				<p>C.W. No 4..... 131 133 135 131 130 128</p>
				<p>Sur voie net..... 150 152 154 153 150 149</p>
			<p>SEIGLE</p>	
			<p>C.W. No 2..... 65% 63% 62% 60 59 58</p>	
			<p>C.W. No 3..... 60% 58% 57% 55 54 53</p>	
			<p>C.W. No 2 rel..... 55% 55% 55% 53% 53%</p>	
			<p>Le comité du bacon s'est réuni à Ottawa, où il pré-</p>	



les chiffres établissant une comparaison entre le revenu de différentes sources (récoltes, industrie, laitier, porcs et volailles) sur toutes les fermes, et le revenu des deux meilleures fermes de chaque zone laitière de l'Ontario dont le lait était vendu pour le moins de 100 livres en valeur le 1er janvier 1941.

Ces règlements n'imposent aucune obligation au producteur de laine canadienne. Ce dernier peut continuer à vendre sa laine comme il lui plaît et où il lui plaît. Ils ne s'appliquent pas non plus aux laines employées dans le tissage.

insatisfaisantes pour tous ceux qui sont intéressés à l'industrie.

en revue toute la situation du bœuf.

ARRETEZ CETTE IRRITATION A LA GORGE

Cette irritation est très ennuyeuse, et risquée (un rhume qui

Dans la production des poussins d'un jour, l'incubateur ou couveuse artificielle s'est montré supérieur à la poule pour le rendement, et l'économie de main-d'œuvre.

ERGOT, no 1..... 53
Ergot..... 53
Sur voit net..... 60

OPTIONS — WINNIPEG

	76c	76	75 1/2	75 1/4	75 1/8
Mai	77 1/4	77 1/2	77 1/4	77 1/8	77 1/8
Juillet					
Octobre					

Journal durer les épaules
Laver avec une pelle savonneuse une ou deux fois par jour
ou 4 onces de savon à la fois

La consommation en nature. On peut se procurer ce bulletin gratuitement en s'adressant au Bureau de publicité et d'extension, au Ministère fédéral de l'Agriculture, à Ottawa.

Le chimiste en sols et le spécialiste en récoltes peuvent détecter les maladies des plantes.

Les taches et les vêtements à la maison. Mais ils sont spécialement à la gorge.

La toux sèche et rude vous agace non seulement le jour, mais vous empêche aussi de dormir, non seulement la nuit.

Ce qu'il faut pour soulager cette toux, c'est le sirop "Norway Pine" du Dr Wood. Sa préparation contient des écorces et des herbes.

Les bactéries qui se trouvent d'œuvre.

Le système actuel du traitement du lait et des produits laitiers est presque entièrement le résultat de connaissances basées sur les recherches en bactériologie.

Mai	36%	37%	37%	37%	37%
Juillet	36%	36%	36%	36%	35%
Octobre	33%	33%	34	34	33%
ORGE					
Octobre	40%	50%	51%	50%	50
Juillet	48%	48%	48%	48%	48
Octobre	45%	45%	45	45	44%
LIN					
Mai	151	153	155	151	150%
Octobre	132%	143	146%	137%	141%

ou 4 onces de sulfate de fer
par gallon d'eau.

minier la quantité et l'espèce de
nourriture nécessaire pour les
différentes récoltes sur des sols
différents et recommander des
engrais chimiques susceptibles de
produire des récoltes payantes.

• La vente organisée
Il existe bien des qualités dif-
férentes de laine canadienne, et
chacune d'elles convient mieux à
une fin qu'à une autre; il en est
de même des laines produites

dans le sol ne sont pas toutes
bienfaisantes. Les unes produi-
sent des substances qui aident à
maîtriser les maladies des plan-
tes, mais d'autres sont une cause
directe de maladies.

The T. Moberg Co., Ltd., Toronto, Ont.

Octobre	140%	132	153%	150%	140%
SEIGLE					
Mai	63%	63%	62%	60%	60%
Juillet	61%	61%	61%	59 1/2%	59%
Octobre	56%	57%	57%	55%	55%

Les prix comptants de blé sont l'échange de base des options
